

JAR – Øvelse nr. 2

Avanceret søgning

Regionsvejledning



Version 5.0, juni 2020



JAR øvelse nr. 2, Avanceret søgning

Version 5.0, juni 2020

JAR 4.0.0




Øvelse ID: 2	Øvelsesemne: Avanceret søgning
Øvelsesbeskrivelse: Gør dig i stand til at bygge avancerede søgninger op.	

<p>Formål: At designe en forespørgsel ned i databasen vha. et valgfrit antal søgekriterier.</p> <p>Denne øvelse er delt op i:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Avanceret søgning (step 1-2) 2. Gem/slet din søgning (step 3-5) 3. Beskrivelse af fanebladet "Avanceret søgning" 	<p>Resultat: Du har fundet den/de relevante lokalitet(er).</p> <p>OBS – vigtigt: Ved ejendomsforespørgsler må Avanceret søgning ikke benyttes, da denne ikke altid giver korrekt resultat, benyt i stedet for GIS-søgningen.</p>
--	---

Forudsætninger og afhængigheder:

- Du har en pc med netadgang.
- Du har adgang til JAR

Øvelsesdata:

Step	Aktion	Forventet resultat:																								
	Avanceret søgning																									
1.	<p>Vælg menupunktet "Søg"</p>  <p>Og vælg herefter "Tekstsøgning":</p> 	<p>Skærbillede til tekstsøgning/avanceret søgning vises:</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lok. nr.</th> <th>Lokalitetnavn</th> <th>Lok. status</th> <th>Vejnavn</th> <th>Hus</th> <th>Postnr.</th> <th>By</th> <th>Hovedsagsbeh.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>219-30051</td> <td>Autoverksted, Kongens Vænge 2C, Hillerød</td> <td>Lokaliseret (Udfkåret)</td> <td>Kongens Vænge</td> <td>2C</td> <td>3400</td> <td>Hillerød</td> <td>Julie Laurberg Lund K...</td> </tr> <tr> <td>219-30051</td> <td>Autoverksted, Kongens Vænge 2C, Hillerød (Bladde)</td> <td>Lokaliseret (Udfkåret)</td> <td>Kongens Vænge</td> <td>2C</td> <td>3400</td> <td>Hillerød</td> <td>Julie Laurberg Lund K...</td> </tr> </tbody> </table>	Lok. nr.	Lokalitetnavn	Lok. status	Vejnavn	Hus	Postnr.	By	Hovedsagsbeh.	219-30051	Autoverksted, Kongens Vænge 2C, Hillerød	Lokaliseret (Udfkåret)	Kongens Vænge	2C	3400	Hillerød	Julie Laurberg Lund K...	219-30051	Autoverksted, Kongens Vænge 2C, Hillerød (Bladde)	Lokaliseret (Udfkåret)	Kongens Vænge	2C	3400	Hillerød	Julie Laurberg Lund K...
Lok. nr.	Lokalitetnavn	Lok. status	Vejnavn	Hus	Postnr.	By	Hovedsagsbeh.																			
219-30051	Autoverksted, Kongens Vænge 2C, Hillerød	Lokaliseret (Udfkåret)	Kongens Vænge	2C	3400	Hillerød	Julie Laurberg Lund K...																			
219-30051	Autoverksted, Kongens Vænge 2C, Hillerød (Bladde)	Lokaliseret (Udfkåret)	Kongens Vænge	2C	3400	Hillerød	Julie Laurberg Lund K...																			

JAR øvelse nr. 2, Avanceret søgning

Version 5.0, juni 2020



JAR 4.0.0

<p>2. Vælg de kriterier du ønsker JAR skal søge ud fra.</p> <p>Se, hvad de forskellige felter betyder, sidst i denne øvelse.</p> <p>Når søgekriterierne er valgt, klik på søg.</p> <p>Der kan tilføjes flere søgekriterier ved at klikke på</p> <div data-bbox="290 725 703 815" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Flere søgekriterier ▼</p> </div> <p>i højre side.</p> <p>Efterhånden som kriterierne vælges foretager systemet en søgning på lokaliteter i systemet og returnerer fundne lokaliteter nederst i skærbilledet.</p>	<p>JAR søger lokaliteter frem, som opfylder dine kriterier.</p> <div data-bbox="730 421 1501 629" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Tekstsøgning GIS søgning</p> <p>🔍 %auto%</p> <p>Lok. nr. Lok. navn Lok. status Flade status Kom. navn</p> <p>Hovedsagsbeh. Lokaltit version</p> <p>1-2 af 2</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lok. nr.</th> <th>Lokalitetnavn</th> <th>Lok. status</th> <th>Vejnavn</th> <th>Hus</th> <th>Postnr.</th> <th>By</th> <th>Hovedsagsbeh.</th> <th>Generisk søgning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>219-30051</td> <td>Autoværksted, Kongens Vænge 2...</td> <td>Lokaliseret (Løftklaret)</td> <td>Kongens Vænge</td> <td>2C</td> <td>3400</td> <td>Hillered</td> <td>Jule Laurberg Lund K...</td> <td>Autoværksted, Konger...</td> </tr> <tr> <td>219-30051</td> <td>Autoværksted, Kongens Vænge 2...</td> <td>Lokaliseret (Løftklaret)</td> <td>Kongens Vænge</td> <td>2C</td> <td>3400</td> <td>Hillered</td> <td>Jule Laurberg Lund K...</td> <td>Autoværksted, Konger...</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>Hvis der ikke ligger nogen lokalitet inden for de valgte søgekriterier vil det fremgå som 'Ingen rækker at vise'</p> <div data-bbox="730 757 1501 824" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Lok. nr. Lokaltitnavn Lok. status Vejnavn Hus Postnr. By Hovedsagsbeh.</p> <p>Ingen rækker at vise</p> </div> <p>Du kan med det samme forsøge dig med et nyt valg i menuerne</p>	Lok. nr.	Lokalitetnavn	Lok. status	Vejnavn	Hus	Postnr.	By	Hovedsagsbeh.	Generisk søgning	219-30051	Autoværksted, Kongens Vænge 2...	Lokaliseret (Løftklaret)	Kongens Vænge	2C	3400	Hillered	Jule Laurberg Lund K...	Autoværksted, Konger...	219-30051	Autoværksted, Kongens Vænge 2...	Lokaliseret (Løftklaret)	Kongens Vænge	2C	3400	Hillered	Jule Laurberg Lund K...	Autoværksted, Konger...
Lok. nr.	Lokalitetnavn	Lok. status	Vejnavn	Hus	Postnr.	By	Hovedsagsbeh.	Generisk søgning																				
219-30051	Autoværksted, Kongens Vænge 2...	Lokaliseret (Løftklaret)	Kongens Vænge	2C	3400	Hillered	Jule Laurberg Lund K...	Autoværksted, Konger...																				
219-30051	Autoværksted, Kongens Vænge 2...	Lokaliseret (Løftklaret)	Kongens Vænge	2C	3400	Hillered	Jule Laurberg Lund K...	Autoværksted, Konger...																				
<p>Gem din søgning</p>																												
<p>3. For at gemme din søgning, klik på</p> <div data-bbox="290 1115 612 1205" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Gem søgning</p> </div> <p>øverst i højre hjørne:</p> <div data-bbox="290 1294 703 1429" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content;"> </div>	<p>En dialogboks viser sig:</p> <div data-bbox="730 1249 1501 1496" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Gem min søgning ✕</p> <p>Gem søgning</p> <p>Søgenavn <input type="text"/></p> <p><input type="radio"/> Privat søgning <input type="radio"/> Lokalt søgning <input type="radio"/> Globalt søgning</p> <p style="text-align: right;">Gem</p> </div> <p>Her indtastes "Søgenavn" (skriv et sigende navn, så du ved hvad søgningen indeholder), og om søgningen skal gemmes Privat, Lokalt eller Globalt (den sidste kan KUN benyttes af Superbruger/Administrator).</p> <p>Privat Hvis du gemmer dit søgeresultat "privat" er det kun dig der kan se den og anvende søgningen.</p> <p>Lokalt Hvis du gemmer dit søgeresultat "lokalt" kan dine kollegaer se den og anvende søgningen.</p> <p>Globalt Hvis administratoren gemmer dit søgeresultat "globalt" vil både dine kollegaer og eksterne brugere af JAR kunne se den og anvende søgningen.</p>																											

JAR øvelse nr. 2, Avanceret søgning

Version 5.0, juni 2020

JAR 4.0.0

		Udfyld dialogboksen og tryk på "Gem".
4.	De gemte søgninger vises i venstre side af søgevinduet	 <p>Under 'Gemte søgninger' ses søgningen under gemte globale, lokale eller private søgninger.</p> <p>Hvis du skal bruge den gemte søgning skal du klikke på den, så vises resultatet af søgning straks i søgevinduet.</p>
Sletning af "lokal" eller "privat" søgning		
5.	Søgningen kan slettes igen ved at klikke på skraldespanden ud for søgningen	Søgningen forsvinder fra liste
		

JAR øvelse nr. 2, Avanceret søgning

Version 5.0, juni 2020
JAR 4.0.0

Oversigt over, hvad de forskellige søgefelter betyder

1. "Lok.nr." - I dette søgefelt får du en fuld liste over lokalitetsnr. i databasen. Hvis du begynder at skrive et nr. forkortes listen automatisk til de mulige lokaliteter. Vælg de relevante lokaliteter ved at sætte hak (benyt 'Vælg alle' hvis du vil vælge alle de fremkomne resultater)

2. "Lok.navn" – Skriv den tekst lokalitetsnavn skal indeholde, fx ved brug af %-tegn, og klik på søg

JAR øvelse nr. 2, Avanceret søgning

Version 5.0, juni 2020
JAR 4.0.0

3. "Lok. status" – Her kan du vælge om der skal være tale om fx en lokaliseret lokalitet ved at sætte hak (benyt 'Vælg alle' hvis du vil vælge alle muligheder)

Lok. status ▼
Flade status

Vælg alle Kun aktive

- Lokaliseret (Uafklaret)
- V1-kortlagt
- V2-kortlagt
- Udgået inden kortlægning
- Udgået af kortlægning
- V1 og V2 kortlagt

4. "Flade status" Her kan vælges mellem forskellige typer af flade status, fx alle V2-kortlagte flader med F0 nuancering. Igen vælges ved at sætte hak (benyt 'Vælg alle' hvis du vil vælge alle muligheder)

Flade status ▼
Kom. navn

Vælg alle Kun aktive

- Lokaliseret (Uafklaret)
- V1-kortlagt
- V2-kortlagt
- Udgået efter kortlægning
- Udgået inden kortlægning
- V2-kortlagt under F0
- V2-kortlagt under F1
- V2-kortlagt under F2

JAR øvelse nr. 2, Avanceret søgning

Version 5.0, juni 2020
JAR 4.0.0

5. " Kom. Navn " Vælg kommune på listen ved at sætte hak. Kommune navn kan desuden søges frem i søgefeltet

Kom. navn

Vælg alle Kun aktive

- Albertslund Kommune
- Allerød Kommune
- Ballerup Kommune
- Bornholm Kommune
- Brøndby Kommune
- Dragør Kommune
- Egedal Kommune
- Fredensborg Kommune

6. " Hovedsagsbeh. " Vælg hovedsagsbehandler på listen ved at sætte hak. Navnet kan desuden søges frem i søgefeltet

JAR øvelse nr. 2, Avanceret søgning

Version 5.0, juni 2020
JAR 4.0.0

Hovedsagsbeh. ▾ Lokalitet version

Hovedsagsbeh.

Vælg alle

-
-
-
-
-
-
-
- mrtr

7. ” **Lokalitetversion** ” Vælg en af de viste muligheder, bemærk kun én kan vælges.

Lokalitet version ▾

Alle:

- Godkendt
- Kladde
- Godkendt ellers kladde
- Kladde ellers godkendt

8. ” **Flere søgekriterier** ” Her har du mulighed for at vælge andre søgekriterier, fx aktivitetstype.

JAR øvelse nr. 2, Avanceret søgning

Version 5.0, juni 2020
JAR 4.0.0

De ekstra søgekriterier kommer frem sammen med 'standard' kriterierne når du hakker dem af:

	Lok. status	Vejnavn	Hus	Postnr.	By
2...	Lokaliseret (Uafklaret)	Kongens Vænge	2C	3400	Hillerød
2...	Lokaliseret (Uafklaret)	Kongens Vænge	2C	3400	Hillerød

Alt afhængig af typen af ekstra søgekriterier, får du forskellige søgemuligheder:

JAR øvelse nr. 2, Avanceret søgning

Version 5.0, juni 2020
JAR 4.0.0

Aktivitetstype

Vælg alle Kun aktive

- Aktiviteter vedr. benzin-, olie-, gas-, kul og tjæreprodukter
- Udvinning af olie og gas
- Olieraffinering
- Oparbejdning af olieprodukter
- Benzin og olie, aktiviteter vedr.
- Benzin og olie, salg af
- Benzin og olie, erhvervmæssig oplag af
- Benzin og olie, erhvervmæssig brug af