

JAR – Øvelse nr. 1

Kviksøgning og tekstsøgning

Regionsvejledning



Version 4.0, november 2017



JAR øvelse nr. 1, Kviksøgning og tekstsøgning

Version 4.0, november 2017

JAR 3.4.0

Øvelse ID: 1	Øvelsesemne: Hurtig søg via navigator og tekstsøgning
Øvelsesbeskrivelse: Giver dig et overblik over søgemuligheder i JAR.	

<p>Formål: Søgning via navigator, hvis lokalitetsnummer er kendt.</p> <p>Tekstsøgning, hvis du skal have sat flere eller andre kriterier op for en søgning.</p> <p><u>Følgende gennemgås:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Navigator (Step 1) • Tekstsøgning – Vis lokalitet (Step 2-5) 	<p>Resultat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Du kan finde relevante lokaliteter. <p>OBS - vigtigt: Ved forespørgsler må Tekstsøgningen ikke benyttes - benyt i stedet for GIS-søgningen.</p> <p>Tekstsøgningen benyttes <u>kun</u>, hvis du ved at der findes en lokalitet, men ikke lige kan huske lok.nr.</p>
--	---

Forudsætninger og afhængigheder:

- Du har en pc med netadgang.
- Du har adgang til JAR

Øvelsesdata:

Step	Aktion	Forventet resultat:
Søgning via navigator		
1.	<p>Lokalitetsnummer: Hvis du vil finde lokaliteten med lokalitetsnr. 221-00222, kan du søge den frem ved at skrive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 221-00222 • 221-222 • 221222 	
Tekstsøgning – Vis lokalitet		
2.	<p>I Stamdataskærbilledet vælges menupunktet "Søg"</p> <p>og undermenuen "Tekstsøgning"</p>	<p>Skærbillede til tekstsøgning vises:</p>
3.	Skriv de første tre bogstaver i den	

JAR øvelse nr. 1, Kviksøgning og tekstsøgning

Version 4.0, november 2017

JAR 3.4.0

	<p>kommune du ønsker at søge i.</p> <p>Tryk på og - du får de valgmuligheder frem, som passer på din søgning. Hvis du ønsker at ændre i teksten tryk da igen på og du har nu mulighed for at rette.</p>	<p>Valgmulighederne svarende til søgningen "fre"</p>
<p>4.</p>	<p>Søgekriterier indtastes i skærmbilledet og derefter trykkes der på <i>enter</i> eller <i>søg</i>.</p> <p>Den tekst du skriver i f.eks. lokalitetsnavnet vil være indeholdt i det søgeresultat du får frem.</p> <p>Hvis du skriver auto% og klikker <i>søg</i>, vil den søge lokaliteter, hvor lokalitetsnavnet starter med auto, f.eks. autoværksted på Ringvejen.</p> <p>Hvis du skriver %auto% og klikker <i>søg</i>, søges der på lokaliteter, hvor auto er indeholdt i lokalitetsnavnet, f.eks. Ringvejens autoværksted.</p> <p>I søgeresultatet til højre er der søgt i lokalitetsnavnet på: %auto%</p> <p>Du kan slette din indtastning ved at klikke på nederst på siden.</p>	<p>Søgeresultatet vises som en tabel på fanebladet "Resultatvisning – Tekst"</p> <p>OBS - Hvis JAR <u>ikke</u> kan finde lokaliteter, der passer på søgekriterier, så kommer der følgende popup</p> <p>Klik OK og du vender tilbage til Tekstsøgningen.</p>
<p>5.</p>	<p>Dobbeltklik på den lokalitet, som du ønsker at åbne.</p>	<p>Du kommer over på forsiden af lokaliteten.</p>