JAR – Øvelse nr. 2

Avanceret søgning

Regionsvejledning

Version 5.0, juni 2020

Region Hovedstaden

Region Syddanmark

midt regionmidtjylland

REGION SJÆLLAND

REGION NORDJYLLAND

JAR øvelse nr. 2, Avanceret søgning

Version 5.0, juni 2020
JAR 4.0.0

Øvelse ID: 2	**Øvelsesemne: Avanceret søgning**
Øvelsesbeskrivelse: Gør dig i stand til at bygge avancerede søgninger op.	

Formål: At designe en forespørgsel ned i databasen vha. et valgfrit antal søgekriterier. Denne øvelse er delt op i: 1. Avanceret søgning (step 1-2) 2. Gem/slet din søgning (step 3-5) 3. Beskrivelse af fanebladet "Avanceret søgning"	**Resultat:** Du har fundet den/de relevante lokalitet(er). **OBS – vigtigt:** Ved ejendomsforespørgsler må Avanceret søgning **ikke** benyttes, da denne ikke altid giver korrekt resultat, benyt i stedet for GIS-søgningen.

Forudsætninger og afhængigheder:

- Du har en pc med netadgang.
- Du har adgang til JAR

Øvelsesdata:

Step	Aktion	Forventet resultat:
	Avanceret søgning	
1.	Vælg menupunktet "Søg"  Og vælg herefter "Tekstsøgning":  	Skærmbillede til tekstsøgning/avanceret søgning vises: 

JAR øvelse nr. 2, Avanceret søgning

Version 5.0, juni 2020
JAR 4.0.0

2.	Vælg de kriterier du ønsker JAR skal søge ud fra. **Se, hvad de forskellige felter betyder, sidst i denne øvelse.** Når søgekriterierne er valgt, klik på søg. Der kan tilføjes flere søgekriterier ved at klikke på  i højre side. Efterhånden som kriterierne vælges foretager systemet en søgning på lokaliteter i systemet og returnerer fundne lokaliteter nederst i skærmbilledet.	JAR søger lokaliteter frem, som opfylder dine kriterier.  Hvis der ikke ligger nogen lokalitet inden for de valgte søgekriterier vil det fremgå som 'Ingen rækker at vise' Du kan med det samme forsøge dig med et nyt valg i menuerne
	Gem din søgning	
3.	For at gemme din søgning, klik på  øverst i højre hjørne: 	En dialogboks viser sig:  Her indtastes *"Søgenavn"* (skriv et sigende navn, så du ved hvad søgningen indeholder), og om søgningen skal gemmes Privat, Lokalt eller Globalt (den sidste kan KUN benyttes af Superbruger/Administrator). **Privat** Hvis du gemmer dit søgeresultat *"privat"* er det kun dig der kan se den og anvende søgningen. **Lokalt** Hvis du gemmer dit søgeresultat *"lokalt"* kan dine kollegaer se den og anvende søgningen. **Globalt** Hvis administratoren gemmer dit søgeresultat *"globalt"* vil både dine kollegaer og eksterne brugere af JAR kunne se den og anvende søgningen.

		Udfyld dialogboksen og tryk på *"Gem"*.
4.	De gemte søgninger vises i venstre side af søgevinduet	 Under *'Gemte søgninger'* ses søgningen under gemte globale, lokale eller private søgninger. Hvis du skal bruge den gemte søgning skal du klikke på den, så vises resultatet af søgning straks i søgevinduet.
	Sletning af "lokal" eller "privat" søgning	
5.	Søgningen kan slettes igen ved at klikke på skraldespanden ud for søgningen 	Søgningen forsvinder fra liste

JAR øvelse nr. 2, Avanceret søgning

Version 5.0, juni 2020
JAR 4.0.0

Oversigt over, hvad de forskellige søgefelter betyder



1. "Lok.nr." - I dette søgefelt får du en fuld liste over lokalitetsnr. i databasen. Hvis du begynder at skrive et nr. forkortes listen automatisk til de mulige lokaliteter. Vælg de relevante lokaliteter ved at sætte hak (benyt 'Vælg alle' hvis du vil vælge alle de fremkomne resultater)



2. " Lok.navn" – Skriv den tekst lokalitetsnavn skal indeholde, fx ved brug af %-tegn, og klik på søg



JAR øvelse nr. 2, Avanceret søgning

Version 5.0, juni 2020
JAR 4.0.0

3. "Lok. status" – Her kan du vælge om der skal være tale om fx en lokaliseret lokalitet ved at sætte hak (benyt 'Vælg alle' hvis du vil vælge alle muligheder)



4. "Flade status" Her kan vælges mellem forskellige typer af flade status, fx alle V2-kortlagte flader med F0 nuancering. Igen vælges ved at sætte hak (benyt 'Vælg alle' hvis du vil vælge alle muligheder)



JAR øvelse nr. 2, Avanceret søgning

Version 5.0, juni 2020
JAR 4.0.0

5. ” Kom. Navn ” Vælg kommune på listen ved at sætte hak. Kommune navn kan desuden søges frem i søgefeltet



6. ” Hovedsagsbeh. ” Vælg hovedsagsbehandler på listen ved at sætte hak. Navnet kan desuden søges frem i søgefeltet

JAR øvelse nr. 2, Avanceret søgning

Version 5.0, juni 2020
JAR 4.0.0



7. ” **Lokalitetversion** ” Vælg en af de viste muligheder, bemærk kun én kan vælges.



8. ” **Flere søgekriterier** ” Her har du mulighed for at vælge andre søgekriterier, fx aktivitetstype.

JAR øvelse nr. 2, Avanceret søgning

Version 5.0, juni 2020
JAR 4.0.0



De ekstra søgekriterier kommer frem sammen med 'standard' kriterierne når du hakker dem af:



Alt afhængig af typen af ekstra søgekriterier, får du forskellige søgemuligheder:

JAR øvelse nr. 2, Avanceret søgning

Version 5.0, juni 2020
JAR 4.0.0